





BCU 260/36 Bp

Η μπαταριοκίνητη χορτοκοπτική μηχανή BCU 260/36 Bp ανταπεξέρχεται αβίαστα σε απαιτητικές χλοοκοπτικές εργασίες, όπως η αφαίρεση επίμονης, ανεξέλεγκτης ανάπτυξης φυτών ή πυκνής χαμηλής βλάστησης. Επίσης, είναι εύκολη στον χειρισμό.



1 Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια

- Ξεκούραστη εργασία για μεγάλο διάστημα.
- Βέλπστη, ισοροπημένη κατανομή βάρους, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε την εργασία χωρίς καταπόνηση.

2 Διπλός ιμάντας μεταφοράς ώμου

- Άνετο στη χρήση, ιδιαίτερα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Η κατανομή φορτίου σε μεγαλύτερη επιφάνεια μειώνει την καταπόνηση.

3 Διαφορετικές ταχύτητες

- Δυνατότητα ρύθμιση με βάση συγκεκριμένη χρήση.
- Εκτεταμένος χρόνος λειτουργίας.

4 Λεπίδα ψήκτρας

- Υψηλή απόδοση, ανθεκτική λεπίδα από σκληρυμένο χάλυβα.


BCU 260/36 Bp

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.042-503.0	
	4054278634340	
Αριθμός λεπίδων	3	
Ταχύτητα	rpm	4600 / 5600
Κόπτης	Λεπίδα	
Διάμετρος κύκλου κοπής	cm	26
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας	Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V	
Τάση	V	36
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	μέγ. 100 (6,0 Ah) / μέγ. 130 (7,5 Ah)
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	3,9
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία	kg	6,6
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1820 x 630 x 400

Εξοπλισμός

Εργονομική λαβή για χειρισμό με τα δύο χέρια	■
Διπλός ιμάντας μεταφοράς ώμου	■
Εξαγωνικό κλειδί	■
Λεπίδα ψήκτρας	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



								Τιμή	Περιγραφή	
Gerätezubehör										
Ιμάντας μεταφοράς γενικής χρήσης	1	2.042-017.0							Εργονομικός διπλός ιμάντας ώμου για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και ξεκούραστη εργασία με μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Ιδανική λύση για το χορτοκοπτικό BCU 260/36 Bp.	■
Λεπίδα BCU 3 δοντιών	2	2.042-029.0							Υψηλής ποιότητας, λεπίδα ψύκτρας με 3 δόντια από σκληρυμένο χάλυβα και πλάτος κοπής 260 mm για το κοπτικό BCU 260/36 Bp. Για κόψιμο υψηλής, ανεξέλεγκτης και επίμονης χαμηλής βλάστησης.	■
Προστατευτικό κάλυμμα χορτοκοπτικού μεσινέζας γενικής χρήσης	3	2.042-015.0							Κιτ μετατροπής για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα BCU 260/36 B ως χορτοκοπτικό μεσινέζας. Ανθεκτική κεφαλή χορτοκοπτικού (διπλή κεφαλή νήματος) με νήμα χορτοκοπτικού, προστατευτικό κάλυμμα και βίδες για απλή συναρμολόγηση.	□
Μεσινέζα 1,6 mm, 15 m	4	2.042-023.0							Ανθεκτικό νήμα χορτοκοπτικού 1,6 mm (15 m) με υψηλή απόδοση κοπής και χαμηλή φθορά, με αποτέλεσμα τα χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά το κόψιμο. Στρογγυλό, με εσοχές.	□
Καρούλι σπειρώματος 2,0mm, 15m	5	2.042-024.0							Για κορυφαία αποτελέσματα κουρέματος: Στρογγυλό νήμα χορτοκοπτικού 15 m, 2,0 mm, με εσοχές. Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, στιβαρή κατασκευή για χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά την εργασία.	□
Καρούλι σπειρώματος 2,0mm, 50m	6	2.042-025.0							Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό στη φθορά νήμα χορτοκοπτικού, 2,0 mm, στρογγυλό, με εσοχές. Μήκος: 50 m. Για αποτελεσματικό κόψιμο με χαμηλά επίπεδα θορύβου και κορυφαία αποτελέσματα.	□
Καρούλι σπειρώματος 2,4mm, 15m	7	2.042-026.0							Στρογγυλό νήμα χορτοκοπτικού μήκους 10 m, διάμετρο 2,4 mm. Για κορυφαία αποτελέσματα κουρέματος, χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά την εργασία. Στιβαρή κατασκευή, ανθεκτικότητα στη φθορά.	□
Καρούλι σπειρώματος 2,4mm, 44m	8	2.042-027.0							Νήματα χορτοκοπτικού μήκους 44 m με διάμετρο 2,4 mm χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση κοπής, χαμηλά επίπεδα θορύβου και ανθεκτικότητα στη φθορά. Στρογγυλό, με εσοχές.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BCU 260/36 Bp 1.042-503.0

KÄRCHER



								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες											
Battery Power+ 36/60	1	2.042-022.0								Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/75	2	2.445-043.0								Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	<input type="checkbox"/>
Φορτιστής											
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0								Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιποχία στερέωση.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit											
Starter kit Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0								Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0								Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα