




## MT CS 250/36

Εναλλάξιμο εξάρτημα για το μπαταριοκίνητο πολυεργαλείο MT 36 Bp.




### 1 Αυτόματη λίπανση αλυσίδας

- Ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Χαμηλή παραγωγή θερμότητας, υψηλή απόδοση.



### 2 Αλυσίδα πριονιού Oregon® και ράγα-οδηγός

- Τα καλύτερα εξαρτήματα για τα καλύτερα αποτελέσματα.



### 3 Συμπαγής σχεδιασμός

- Ελαφρύ για εύκολο χειρισμό.
- Μικρών διαστάσεων και εύκολο στη μεταφορά και την αποθήκευση.



### 4 Χαμηλότερου επιπέδου κραδασμοί σε σχέση με τα πετρελαιοκίνητα μηχανήματα

- Ξεκούραστη εργασία για μεγάλο διάστημα.
- Προστατεύει την υγεία του χρήστη.


**MT CS 250/36**

- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Ηλεκτρικό φρένο αλυσίδας

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>		1.042-512.0
		4054278635972
Ράβδος-οδηγός	mm	250
Ταχύτητα αλυσίδας		12
Μέτρηση αλυσίδας		1,3 mm / 0,050"
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τάση	V	36
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας		μέγ. 310 (6,0 Ah) / μέγ. 380 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	μέγ. 45 (6,0 Ah) / μέγ. 55 (7,5 Ah)
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	1,9
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία	kg	3
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	940 × 120 × 130

**Εξοπλισμός**

προστασία αλυσίδας	■
Ράβδος-οδηγός	■
Αλυσίδα πριονιού	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

