




KM 90/60 R Bp Pack Advanced

Στιβαρό, συμπαγές, ευέλικτο εποχούμενο σάρωθρο χωρίς εκπομπές, με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact, Home Base, Easy Operation και πρακτικό χώρο συλλογής.




1 Tact: πλήρως αυτόματο και συνεχές σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Πολύ αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου για συνεχή λειτουργία χωρίς σκόνη
- Συμπαγές μέγεθος φίλτρου και μεγάλη διάρκεια ζωής




2 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Ευκρινείς ενδείξεις οθόνης.
- Όλα τα χειριστήρια έχουν σαφή διάταξη και εύκολη πρόσβαση.



3 Home Base για μεγαλύτερη ευελιξία

- Διαφορετικές πρακτικές συνδέσεις για άλλα αξεσουάρ
- Εύκολο να μεταφέρει για παράδειγμα επιπλέον κάδο, βούρτσα κ.α



4 Συμπαγής, compact σχεδιασμός με μεγάλο κάδο απορριμμάτων

- Ανθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο.
- Ασφάλεια και εύκολος χειρισμός



KM 90/60 R Bp Pack Advanced

- Με απόλυτα αυτόματο και εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact
- Ενοποιημένη βάση Home
- Πλευρική βούρτσα

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.047-302.0
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		4039784621350
Κίνηση - ισχύς		DC μηχανή
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	kW	1,2
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m²/h	5400
Πλάτος εργασίας	m²/h	6900
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	615
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	900
Κάδος	mm	1150
Ικανότητα αναρρίχησης	l	60
Ταχύτητα λειτουργίας	%	12
Βάρος	km/h	6
Διαστάσεις (L x W x H)	kg	355
	mm	1695 x 1060 x 1260

Εξοπλισμός

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	Ηλεκτροκίνητο	Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■	Πλευρική βούρτσα, ελεγχόμενη με συμπίεμένο αέρα	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■		
Αρχή της ανατροπής	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία			

KM 90/60 R Bp Pack Advanced

1.047-302.0



1

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες κίνησης									
Μπαταρία	1	6.654-124.0		6 V	180 Ah	χωρίς συντήρη- ση		Μπαταρία έλξης, δεν απαιτείται συντήρηση.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R Bp Pack Advanced

1.047-302.0



KÄRCHER

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Φορτιστές									
Φορπιστής	1	4.839-389.0		24 V		ενσωμα- τωμένο		Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-124.0.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R Bp Pack Advanced 1.047-302.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψήματος								
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	1	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο								
Επίπεδο φίλτρο με εγκάρσια δοκό PES	2	6.907-519.0					Συνθετικό φίλτρο, ανθεκτικό στην υγρασία, το οποίο πλένεται και μειώνει το κόστος συντήρησης	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή								
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική								
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	□
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, συνθετικός χλοοτάπητας	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm		Απαραίτητο για το σκούπισμα συνθετικού χλοοτάπητα, αντιστατικό, δυνατότητα χρήσης μόνο με το ενσωματωμένο κιτ σκουπίσματος συνθετικού χλοοτάπητα 2.851-320.7.	□
Κιτ μετατροπής φίλτρου								
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου Dual Tact	7	2.643-176.0	2.851-392.7				Για σκούπισμα σε ιδιαίτερα σκονισμένο έδαφος.	□
Πρόσθετο κιτ για κιβώτιο φίλτρων πλήρες APFC 2-fa	8	2.851-392.7	2.851-392.7					□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R Bp Pack Advanced 1.047-302.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1	6.906-132.0			420 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προ- σβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή ΒΟΥΡΤΣΑ	2	6.905-625.0			420 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή ΒΟΥΡΤΣΑ	3	6.905-626.0			420 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R Bp Pack Advanced 1.047-302.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Home base εξαρτήματα								
Στήριγμα φιάλης	1	6.980-080.0			1 Pieces		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Homebase Αντάπτορα	2	5.035-488.0			1 Pieces		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	3	6.980-077.0			1 Pieces		Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Χειρολαβή, γκρι	4	6.980-078.0			1 Pieces		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Σετ στηρίγματος σαρώθρου Homebase	5	4.035-523.0					Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στη μηχανή για διευκόλυνση της εισαγωγής της βούρτσας.	☐
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	6	4.035-524.0					Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R Bp Pack Advanced

1.047-302.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρι- σμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Pieces						☐
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα									

KM 90/60 R Bp Pack Advanced

1.047-302.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Σάρωση/αναρρόφηση									
Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών	1	2.851-334.7	2.851-334.7					Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών που περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό επιφανειών με μοκέτα και χαλί.	☐
Φάρος									
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης LED KM	2	2.643-887.0	2.643-887.7					Ενισχύει την ασφάλεια κατά την εργασία	☐
Πλευρικές βούρτσες									
Πρόσθετο κιτ με πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό, KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7					Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 90/60 R Bp Pack Advanced 1.047-302.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), συμπαγές καουτσούκ, που δεν αφήνουν σημάδια	1	2.641-129.7	2.641-129.7					Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα