



KM 75/40 W Bp Pack

Σάρωθρο πεζού χειριστή, μπαταριοκίνητο. Περιλαμβάνει μπαταρία και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο φορτιστή.



1 Κάδος απορριμμάτων με λαβή

- Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.
- Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.



2 Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας.
- Κατασκευάζεται από σκληρό πολυεστέρα για αντοχή.



3 Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.



4 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.



KM 75/40 W Bp Pack

- Κάδος απορριμμάτων με λαβή
- Αντικατάσταση βούρτσας ρολού χωρίς εργαλεία.
- Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης φίλτρου χωρίς εργαλεία.

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.049-207.0
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		4039784468412
Κίνηση - ισχύς		DC μηχανή
	V / W	24 / 400
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	3375
Πλάτος εργασίας	mm	550
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	750
Κάδος	l	40
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	4,5
Επιφάνεια φίλτρου	m ²	1,8
Βάρος	kg	124
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1430 x 750 x 1190

Εξοπλισμός


Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα	■	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■	Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη	■
Φορητός κάδος	■		
Κλαπέτος κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■		
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■		
Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης	■		
Αρχή της ανατροπής	■		
Αναρρόφηση	■		
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία			

KM 75/40 W Bp Pack 1.049-207.0

KÄRCHER



1



2

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες κίνησης									
Μπαταρία	1	6.654-226.0		12 V	60 Ah	χωρίς συντήρη- ση		Απαιτούνται 2.	■
Φορτιστές									
Φορτιστής	2	6.654-225.0		24 V		ενσωμα- τωμένο		Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-226.0.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 75/40 W Bp Pack 1.049-207.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο								
ΦΙΛΤΡΟ	1	5.731-635.0					Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με προστασία από την υγρασία, που πλένεται, για σάρωθρα Kärcher. Το φίλτρο μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.	■
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, τυπική	2	6.906-884.0		550 mm			Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, μαλακή	3	6.906-886.0		550 mm			Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, σκληρή	4	6.906-885.0		550 mm			Σκληρή κεντρική κυλινδρική βούρτσα για την αφαίρεση επίμο- νων κολλημένων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική								
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	5	6.906-950.0		550 mm			Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώ- ρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	□
Κιτ μετατροπής φίλτρου								
Αναδευτήρας με διπλό φίλτρο	6	2.851-040.0					Η ξύστρα διπλού φίλτρου αυξάνει την απόδοση καθαρισμού σε περιοχές όπου υπάρχει πολλή σκόνη.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 75/40 W Bp Pack 1.049-207.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1	6.906-132.0			420 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προ- σβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή ΒΟΥΡΤΣΑ	2	6.905-625.0			420 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή ΒΟΥΡΤΣΑ	3	6.905-626.0			420 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 75/40 W Bp Pack

1.049-207.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα κιτ συναρμογής									
KIT KM 75/40 W	1	2.641-571.0						Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών που περιλαμβάνει φίλτρο για χνούδια, τριπλό κύλινδρο διεύθυνσης και αντιστατική κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό επιφανειών με μοκέτα και χαλί.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμο εξαρτήματα