




B 200 R + D 110

Μπαταριοκίνητο συμπαγές επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στεγνώσης δαπέδων B 200 R + D για εσωτερικές επιφάνειες έως και 7.000 τ.μ.




1 «Χτιστή» συσκευή

- Λεπτομέρειες εξοπλισμού μπορούν να επιλεγθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού



2 Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service



3 Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος



4 Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών

- Διατίθενται μπαταρίες χαμηλής και μηδενικής συντήρησης με 36 V/180 Ah ή 240 Ah.


B 200 R + D 110

- Σύστημα δοσομέτρησης χημικού καθαριστικού DOSE
- Διακόπτης λειτουργίας EASY

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.246-200.2
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	1100
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	1200
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	200 / 200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	6600
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	- 34 /
Τάση μπαταρίας	V	36
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	2800
Βάρος με αξεσουάρ (εξαρτήματα)	kg	475
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1860 × 910 × 1410

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Κασσίτερος	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Σύστημα 2 κάδων	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

B 200 R + D 110

1.246-200.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγωγείας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD									
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-002.0	μεσαίο	550 mm	κόκκινο	1 Pieces		Βούρτσα-δίσκος, μέτρια σκληρή, κόκκινου χρώματος, διαμέτρου 550 mm. Για κανονική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 mm, μήκος 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-008.0	πολύ μαλακό	550 mm	ασπρο	1 Pieces		Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-007.0	μαλακό	550 mm	φυσικό	1 Pieces		Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-009.0	σκληρό	550 mm	μαύρο	1 Pieces		Σκληρή, για απαιτητικούς λεκέδες και βαθύ καθαρισμό. Μόνο για δάπεδα που δεν παρουσιάζουν ευαισθησία.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-005.0	πολύ μαλακό	450 mm	ασπρο	1 Pieces		Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

Page 2

040bject

page6152244086086_ std_1_272x272px.jpg kon- wurde anplaziert werden.

PAGE6152246680124_ std_1_272x272px.JPG plaziert.¹

1.Object

page6152244035515_ std_01_272x272px.jpg wurde anstatt

PAGE6152245035344_ std_1_272x272px.JPG plaziert.⁹

2.Object

page6152242641811_ std_1_272x272px.jpg wurde anstatt




		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα								
		1	5.035-344.0		κίτρινο	1 Pieces	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0		γκρι	1 Pieces	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	5.388-133.0			1 Pieces	Επιλέγουμε ecolzero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
		4	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-076.0		ασπρο	1 Pieces	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-408.0		κίτρινο	5 Pieces	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	<input type="checkbox"/>
		7	4.035-064.0		ασπρο	5 Pieces	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχανήμα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
		8	2.034-000.0				Εξαιρετικά στιβαρή και σταθερή διάταξη προστασίας της κεφαλής βούρτσας από προσκρούσεις σε τοίχους, γωνίες ή μη αναμενόμενα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει στην πορεία της.	<input type="checkbox"/>
Τροχοί/ ελαστικά								
		9	6.438-010.0				Για βελτίωση της οδικής πρόσφυσης και αύξηση της ασφάλειας ακόμα και σε γωνίες και στροφές. Αυτός ο ανθεκτικός στα λάδια πίσω τροχός είναι κατάλληλος για το επικαθήμενο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης B 150 R. (Χρειάζονται 2 πίσω τροχούς.)	<input checked="" type="checkbox"/>
		10	6.435-810.0		μωβ	1 Pieces	Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα								
		11	5.035-488.0			1 Pieces	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
		12	4.035-514.0			1 Pieces	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχανήμα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου.	<input type="checkbox"/>
		13	4.070-075.0			1 Pieces	Άγκιστρο και κит ανάτπορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κит εξαρτημάτων αναρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
		14	6.980-077.0			1 Pieces	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον ανάτπορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		15	6.980-078.0			1 Pieces	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον ανάτπορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		16	6.980-080.0			1 Pieces	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού - μόνο σε συνδυασμό με τον ανάτπορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + D 110 1.246-200.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Kit Koutiou Home Base	17	4.035-406.0			1 Pieces		Το kit Koutiou προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
Σeta akροφuσιou ψεκασμου	18	4.035-515.0			1 Pieces		Επιπρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα dosomεtrησιs χημικου RM								
Σταθμός Dosολογίας Χημικου Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	19	2.641-811.0			1 Pieces		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Πτερύγια σάρωσης								
Kit εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	20	2.763-031.0			1 Pieces		Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


B 200 R + D 110 1.246-200.2

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Βούρτσες									
Κεφαλή βούρτσας D110 B150R	1	2.763-045.0							■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα




		Αριθμός παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκος από μικροίνες									
Pad μικροϊνων	1	6.369-961.0	μικροίνες	533 mm	ασπρο	5 Pieces		Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και τους πόρους των πλακιδίων από ψευδοπαρσελάνη.	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι									
Τσόχα	2	6.369-017.0	μεσαίο-μαλακό	533 mm	κόκκινο	5 Pieces		5 τσόχες, μέτρια μαλακές, κόκκινου χρώματος, διαμέτρου 533 mm. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-016.0	μεσαίο-σκληρό	533 mm	πράσινο	5 Pieces		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 533 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-015.0	σκληρό	533 mm	μαύρο	5 Pieces		Σκληροί μαύροι, 533 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-024.0	μεσαίο-μαλακό	457 mm	κόκκινο	5 Pieces		Μαλακοί κόκκινοι, 457 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-023.0	μεσαίο-σκληρό	457 mm	πράσινο	5 Pieces		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 457 mm	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-022.0	σκληρό	457 mm	μαύρο	5 Pieces		Σκληροί μαύροι, 457 mm	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες									
Οδηγός τσόχας	8	4.762-416.0		530 mm		1 Pieces		Πλάκα-οδηγός τσόχας για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 530 mm. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, πλάκα με μικρές ακίδες και κεντρικό κλειδίωμα (Centerlock).	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + D 110

1.246-200.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες								
Μάκτρο	1	4.777-078.0	1200 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-403.0	1060 mm	διαφανές	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V	3	6.273-016.0	1334 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο	4	6.273-293.0	1080 mm	διαφανές	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + D 110 1.246-200.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Fleet mounting kit								
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Υπη- ρεσίες Στόλου EU	1	2.644-099.0			1 Pieces		Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	2	2.034-001.0					Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότη- σης	3	4.035-516.0			1 Pieces		Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	<input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα κιτ								
Auto-Fill	4	4.035-985.0			1 Pieces		Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	5	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces		Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	6	2.644-235.0			1 Pieces		Σετ εξαρτημάτων μετασκευής που αποτελείται από ακροφύσιο χειρός και ράβδο ψεκασμού για επικαθίσματα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης. Για υγιεινή με σύστημα ψεκασμού σε δάπεδα και αντικείμενα και αύξηση του γενικού επιπέδου υγιεινής.	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	7	4.035-619.0			2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + D 110

1.246-200.2

KÄRCHER



					Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες									
Battery kit wet 1x 36V/240Ah	1	2.815-107.0	1 parts	36 V	240 Ah	χαμηλή συντήρηση		Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Battery kit wet 1x 36V/180Ah	2	2.815-106.0	1 parts	36 V	180 Ah	χαμηλή συντήρηση		Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah	3	2.815-105.0	6 parts	36 V	240 Ah	χωρίς συντήρηση		Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah	4	2.815-104.0	6 parts	36 V	180 Ah	χωρίς συντήρηση		Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah	5	2.815-114.0	6 parts	36 V	285 Ah	χωρίς συντήρηση		Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
Κουτί με στήριγμα τοίχου	6	2.641-243.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρηση		Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
Κουτί	7	2.641-244.0	1 Pieces			χαμηλή συντήρηση			<input type="checkbox"/>
Mounting kit battery kit	8	2.638-032.0	2 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-136.0	7 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-143.0	7 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης και 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-161.0	5 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 200 R + D 110

1.246-200.2

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα