



KM 85/50 R Bp Pack

Με μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας στον βασικό εξοπλισμό, το ευέλικτο και ευκίνητο επι-καθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 85/50 R εντυπωσιάζει με την απόδοσή του σε μεγάλη επιφάνεια. Βασικό μοντέλο εύκολο στη χρήση και μικρού μεγέθους.



1 Έξυπνος σχεδιασμός δοχείου

- 2 δεξαμενές για απλή αφαίρεση και ασφαλές άδειασμα των απορριμμάτων.
- Δοχείο απορριμμάτων χωρίς αιχμηρές άκρες που επιτρέπει το άδειασμα χωρίς να μένουν υπολείμματα.

2 Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού.



3 Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίας

- Σαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων.
- Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.



4 Ενσωματωμένο σύστημα Home Base και χώροι αποθήκευσης

- Πολυμορφική και πρακτική σύνδεση για απλή μεταφορά άλλων εργαλείων καθαρισμού.
- Για απλή μεταφορά του εργαλείου συλλογής απορριμμάτων, της βούρτσας, των πανιών ή και ενός επιπλέον δοχείου, για παράδειγμα.



KM 85/50 R Bp Pack

- Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Εύκολη και αισθητική λειτουργία
- Πλευρική βούρτσα

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.351-127.0
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		4054278232430
Κίνηση - ισχύς		DC μηχανή
		24 / 1000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	5100
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	6510
Πλάτος εργασίας	mm	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	850
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1085
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	115
Τάση μπαταρίας	V	24
Κάδος	l	50
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνεια φίλτρου	m ²	2,3
Βάρος	kg	230
Βάρος, κατάσταση ετοιμότητας για λειτουργία	kg	252
Μέγιστο φορτίο	kg	90
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1350 x 940 x 1170

Εξοπλισμός

Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μηχανικό τίναγμα φίλτρου	■	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	Ηλεκτροκίνητο	Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία			

KM 85/50 R Bp Pack 1.351-127.0

KÄRCHER

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Φορτιστές μπαταριών									
Φορτιστής μπαταρίας Tnr löschen	1	6.654-367.0	1 Pieces	24 V		ξεχωρι- στά		Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 85/50 R Bp Pack
1.351-127.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες κίνησης									
Drive battery maintenance free 115 Ah	1	6.654-438.0		24 V	115 Ah	χωρίς συντήρη- ση		Μπαταρία έλξης με χωρητικότητα 115 Ah. 2 μπαταρίες απαι- τούνται για χρήση σε μηχανήματα 24 V.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 85/50 R Bp Pack 1.351-127.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Φωτισμός									
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών με LED	1	2.852-496.0						Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☒
Σάρωση/αναρρόφηση									
Πρόσθετο kit χαλιών	2	2.852-499.0	2.852-499.7					Kit σκουπίσματος μοκετών και χαλιών, περιλαμβάνει αντιστα- τική κυλινδρική βούρτσα.	☐
Φάρος									
Πρόσθετο kit με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	3	2.852-500.0	2.852-500.7					Για αυξημένη λειτουργική ασφάλεια.	☐
Πλευρικές βούρτσες									
Πρόσθετο kit με πλαϊνό σάρωτρο, αριστερό, KM 85/50 R	4	2.852-321.0	2.852-321.7					Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγα- λύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 85/50 R Bp Pack 1.351-127.0

KÄRCHER



1



2

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά									
Σετ ελαστικών αέρα	1	2.852-502.0						Πνευματικά ελαστικά για άνετη οδήγηση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης.	☒
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
Σετ τροχών από συμπαγές ελαστικό	2	2.852-501.0	2.852-501.7					Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 85/50 R Bp Pack 1.351-127.0

KÄRCHER



1



2



3



4



5-6

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	1	5.731-585.0					Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης.	■
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος								
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	2	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, πλήρης, μαλακή KM	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή								
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική								
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστα- τική	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώ- ρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	□
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, συνθετικός χλοοτάπητας	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm		Απαραίτητο για το σκούπισμα συνθετικού χλοοτάπητα, αντι- στατικό, δυνατότητα χρήσης μόνο με το ενσωματωμένο κιτ σκούπισματος συνθετικού χλοοτάπητα 2.851-320.7.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 85/50 R Bp Pack 1.351-127.0

KÄRCHER



1



2-3

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1	6.906-132.0			420 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προ- σβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή ΒΟΥΡΤΣΑ	2	6.905-625.0			420 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή ΒΟΥΡΤΣΑ	3	6.905-626.0			420 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 85/50 R Bp Pack 1.351-127.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Home base εξαρτήματα								
Χειρολαβή, γκρι	1	6.980-078.0			1 Pieces		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπα- νου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	2	6.980-080.0			1 Pieces		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Homebase Αντάπτορα	3	5.035-488.0			1 Pieces		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	4	6.980-077.0			1 Pieces		Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα	5	2.852-497.0					Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδο- χής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 85/50 R Bp Pack

1.351-127.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρι- σμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Pieces						☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα