



T 15/1 eco!efficiency

Με τη σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 εκσυγχρονίζουμε την ήδη υπάρχουσα σειρά επαγγελματικών σκουπών ξηρής αναρρόφησης με ένα μοντέλο κορυφαίων αποδόσεων.



1 Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι ποτέ πιο διασκεδαστική!

- Με κατανάλωση μόνο 750 W, οι σκούπες ξηρής αναρρόφησης eco!efficiency καθαρίζουν σχεδόν με την ίδια λεπτομέρεια όπως και η βασική έκδοση. Έτσι έχουμε εργασίας ενεργειακά αποδοτική με εξαιρετική καθαριστική απόδοση

2 Χαμηλός θόρυβος

- Χάρη στα χαμηλά επίπεδα θορύβου οι σκούπες eco!efficiency μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού. Ακόμα και σε ώρες εργασίας και σε ξενοδοχεία



3 Εύκολο service

- Το καλώδιο αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα, ξεσφίγγοντας δύο βίδες.


T 15/1 ecoefficiency

- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
- Καλώδιο ρεύματος με δυνατότητα σύνδεσης
- Ιδιαίτερα αθόρυβο.

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.355-246.0	
	4039784831667	
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	46
Αναρρόφηση	mbar / kPa	185 / 18,5
Χωρητικότητα κάδου	l	15
Μεγ. ισχύς	W	500
Εσωτερική διάμετρος		DN 35
Μήκος καλωδίου	m	15
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	60
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB(A)	74
Βάρος	kg	7,1
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	434 × 316 × 400

Εξοπλισμός

Σωλήνας αναρρόφησης	m	2 / Με έλασμα
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης		Βασική χρήση
Σακούλα φίλτρου	Pieces	1 / Fleece
Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου	mm	285
Υλικό δοχείου		Πλαστικό
Ακροφύσιο δαπέδου		■
Ακροφύσιο γωνιών		■
Εξάρτημα καλοριφέρ		■
Ακροφύσιο ταπετσαρίας		■
Καλώδιο ρεύματος με δυνατότητα σύνδεσης		■
Μόνιμο καλάθι φίλτρου, fleece		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Φίλτρο εξάτμισης									
Φίλτρο προστασίας του μοτέρ	1	6.414-611.0	5 Pieces					Φίλτρο προστασίας μοτέρ, αφαιρούμενο, από φλιν, που μπο- ρεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ.	■
Αφρός φίλτρου	2	6.414-765.0	3 Pieces					Τυπικό φίλτρο εξαγωγής.	■
Σετ προστατευτικών φίλτρων μοτέρ	3	2.889-119.0	3 Pieces					Φίλτρο προστασίας μοτέρ, με αφαιρούμενο μη φαντό ύφα- σμα που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ.	□
Σταθερός κάδος φίλτρου									
Σταθερός κάδος κύριου φίλτρου	4	4.731-011.0	1 Pieces					Πλαστικά πλαίσια με ενισχυμένο υλικό από φλιν, πλένονται στους 40°C.	■
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης									
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	1 Pieces	35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμο- γής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων									
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευα- σμένο NW35	6	2.889-130.0	1 Pieces	35	210 mm			Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)									
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευα- σμένο, γκρι βασάλτη	7	2.889-179.0	1 Pieces	35		295 mm		Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο	■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμέ- νο D360 NW35	8	2.889-196.0	1 Pieces	35		360 mm		Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	□
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμέ- νο D300 NW35	9	2.889-197.0	1 Pieces	35		300 mm			□
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες									
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	10	6.905-998.0						Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	■
Βούρτσες αναρρόφησης									
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευα- σμένο NW 35	11	6.900-697.0	1 Pieces	35					■
	12	2.889-221.0	1 Pieces	35				Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.	□
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης									
Τηλεσκοπικός σωλήνας, συσκευα- σμένος NW35	13	2.862-008.0	1 Pieces	35	1000 mm			Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμι- μένος, ID 35. Μήκος από 0,61 έως 1,0 m.	■
HEPA Filter									
Filter packaged HEPA, H13	14	6.414-080.0	1 Pieces					Προαιρετικό κιβώτιο φίλτρων HEPA H13 (χαρτί/πλαστικό) για χρήση αντί του βασικού κουτιού φίλτρου αέρα. Αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου και βελτιώνει τον αέρα του φυσητή- ρα.	□
Χάρτινες σακούλες φίλτρου									
Χάρτινες σακούλες φίλτρου	15	6.907-016.0	200 Pieces					Χύδην πακέτο 200 τμχ., BIA-C, εγκεκριμένη για την κλάση σκόνης M	□
	16	6.907-019.0	10 Pieces					10 χάρτινες σακούλες φίλτρου (BIA-C κλάση σκόνης M) ως προαιρετικά εξαρτήματα για χρήση σε όλες τις βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης (π.χ. T 15/1 και T 17/1).	□
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου									
Πάννη σακούλα φίλτρου	17	6.904-316.0	1 Pieces					Βαμβακερή, πλένεται	□
Σακούλες τύπου fleece									
Σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα	18	6.907-017.0	10 Pieces					Εξαιρετικά ανθεκτικές τριπλές σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα κλάσης σκόνης M. Οι σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα έχουν διπλάσια έως τριπλάσια χωρητικότητα από τις συμβατικές χάρτινες σακούλες φίλτρου. Στον βασικό εξοπλι- σμό για τα T 15/1 και T 17/1.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0

KÄRCHER



19



20



21

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Ηλεκτρικές βούρτσες									
Ηλεκτρική βούρτσα αναρρόφησης ESB 28	19	2.641-815.0	1 Pieces	32		280 mm		Ηλεκτρική βούρτσα με σωλήνα αναρρόφησης, ηλεκτρικό καλώδιο και τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης. Για καλύτερη συλλογή των ρύπων από τα υφάσματα. Κατάλληλο και για εύκαμπτες και σκληρές επιφάνειες. Για το T 201 και το T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια τούρμπο									
Πέλμα δαπέδου	20	2.860-113.0	1 Pieces	32		160 mm		Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο δαπέδου Turbo	21	2.860-114.0	1 Pieces	32		270 mm			<input type="checkbox"/>
Διάφορα									
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	22	2.889-312.0						Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανμάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Anzahl	Nennweite	Länge		Τιμή	Περιγραφή	
Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)									
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	1	2.889-133.0	1 Pieces	35	2,5 m				■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

T 15/1 eco!efficiency 1.355-246.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Anzahl	Nennweite		Τιμή	Περιγραφή	
Προσαρμογέας (σωλήνας -> εργαλείο)								
Αντάπτορας	1	6.902-083.0	1 Pieces	32				<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -> εργαλείο)								
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	2	6.902-072.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα