





Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας HGE

Ικανοποιεί κάθε απαίτηση: το μπορντουροψάλιδο μπαταρίας HGE 36-60 Set με περιστρεφόμενη λαβή και δύο επίπεδα ελέγχου ταχύτητας. Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και ταχυφορτιστής.



1 Έλεγχος ταχύτητας δύο σταδίων

- Ανάλογα με την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης ισχύος.
- Επίπεδο 1: υψηλή ταχύτητα. Ιδανικό για ακριβείς περικοπές στο περίγραμμα.

2 Περιστρεφόμενη οπίσθια λαβή

- Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλά στάδια για να παρέχει μια άνετη θέση εργασίας.

3 Σκούπα για τη φρακτή

- Βολικά σκουπίζει τα αποκόμματα φρακτών τα οποία κανονικά θα πέσουν στο φράκτη κατά μήκος του εδάφους μπροστά από τον χρήστη.

4 Λειτουργία πριονίσματος

- Ιδιαίτερα πρακτικό για φράκτες με περιστασιακά παχύτερα κλαδιά.



Μπορντουρωφάλιδο μπαταρίας HGE 36-60 Set

- Μαζί με τη συσκευή παρέχονται το σύστημα τροφοδοσίας μπαταρίας, δηλαδή η μπαταρία και φορτιστής
- Συμβατό με την πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 36 V
- Έλεγχος ταχύτητας δύο σταδίων

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.444-251.0	
	4054278550466	
Μήκος λεπίδας	cm	60
Απόσταση ανάμεσα στα δοντάκια	mm	26
Προσαρμογή ταχύτητας		Ναι
Επίπεδα ταχύτητας		2
Ταχύτητα λεπίδας	Κοπές/ λεπτό	2700 / 760
Τύπος λεπίδας κοπής		κομμένη με λέιζερ, ακονισμένη με διαμάνι
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τάση	V	36
Χωρητικότητα	Ah	2,5
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*	m	μέγ. 600 (2,5 Ah) / μέγ. 1200 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	μέγ. 85 (2,5 Ah) / μέγ. 170 (5,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας	min	48 / 78
Ισχύς εξόδου	A	2,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	3,33
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία	kg	6,84
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1077 × 213 × 183

Εξοπλισμός

Μπαταρία	Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
Φορτιστής	Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power (1 τμχ.)
Επίπεδα ταχύτητας	2
Λαβή	περιστρεφόμενο
Λειτουργία πριονίσματος	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία * Ύψος αντιστάθμισης: 1 m, μία κοπή σε επίπεδο 1

