




BD 43/25 C Bp

Μπαταριοκίνητη και οικονομική: η μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 43/25 C με τεχνολογία κεφαλής δίσκου καθαρίζει μέχρι και 1700 m²/h. Για βασικό καθαρισμό και συντήρηση χώρων μέχρι 900 m².



1 Ανθεκτικά και στιβαρά σημεία ελέγχου

- Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- Ανθεκτικό, στιβαρό και αξιόπιστο μηχανήμα

2 Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY

- Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας (τύπου dead man).

3 Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY

- Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας (τύπου dead man).

4 Μικρό και compact μηχανήμα

- Εξαιρετικά ευέλικτη και εύκολη στη χρήση.
- Καλή οπτική επαφή με τις επιφάνειες που είναι να καθαριστούν



BD 43/25 C Bp

- Αποτελεσματική μηχανή μονού δίσκου
- Μπαταριοκίνητο
- Πλαίσιο που δεν διαβρώνεται

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.515-400.0
		4054278059525
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	430
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	900
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	1720
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	25 / 25
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	30 – 40 / 22,5 – 28
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1100
Τάση μπαταρίας	V	24
Βάρος με αξεσουάρ (εξαρτήματα)	kg	57
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1135 x 520 x 1025

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Μάκτρο, σχήματος V	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρ- τσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD									
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-022.0	μεσαίο	430 mm	κόκκινο	1 Pieces		Για γενικός καθαρισμό όλων των τύπων δαπέδου. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του D 43.	☒
	2	4.905-023.0	μαλακό	430 mm	φυσικό	1 Pieces		Από φυσικές ίνες, για καθάρισμα και γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 43.	☐
	3	4.905-025.0	σκληρό	430 mm	μαύρο	1 Pieces		Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό. Μόνο για επιφάνειες που φέρουν σκληρή επένδυση. Τοποθετείται στο D 43.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

Page 2

5.Object

page6152236273214_

dd_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152236273294_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.¹




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρ- τσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκος από μικροίνες									
Τσόχα μικροίνων	1	6.905-526.0	μικροίνες	410 mm	ασπρο	5 Pieces		Χαλί, λευκός, 410 mm	☐
Δίσκοι									
Τσόχα	2	6.369-469.0	πολύ μαλακό	432 mm	ασπρο	5 Pieces		Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm	☐
	3	6.371-081.0	μαλακό	432 mm	Μπεζ	5 Pieces		Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα.	☐
	4	6.369-470.0	μεσαίο-μαλακό	432 mm	κόκκινο	5 Pieces		5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.	☐
	5	6.369-472.0	μεσαίο-σκληρό	432 mm	πράσινο	5 Pieces		5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.	☐
	6	6.369-473.0	σκληρό	432 mm	μαύρο	5 Pieces		5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.	☐
Οδηγοί για τσόχες									
Pad disk complete STRONG D43	7	4.762-592.0		403 mm		1 Pieces		Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγησης τσοχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσοχας στην πλάκα οδηγησης τσοχας της κεφαλής καθαρισμού D 43.	☐
Οδηγός τσόχας	8	4.762-533.0		403 mm		1 Pieces		Για καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης (Centerlock). Τοποθετείται στο D 43.	☐
Διαμαντίνιες τσόχες									
Διαμαντίνια τσόχα	9	6.371-256.0	τραχύ	432 mm	ασπρο	5 Pieces		Λευκή διαμαντίνια τσόχα (σκληρή) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, μεταξένιες και ματ επιφάνειες.	☐
	10	6.371-257.0	μεσαίο	432 mm	κίτρινο	5 Pieces		Κίτρινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια.	☐
	11	6.371-238.0	λεπτό	432 mm	πράσινο	5 Pieces		Πράσινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και φυσική πέτρα.	☐
Τσόχες μελαμίνης									
Pad set 2x D 432 Melamin	12	6.371-023.0		432 mm	Γκρι/λευκό	2 Pieces		Σετ τσόχες μελαμίνης με διάμετρο 432 mm για τις μηχανές μονού δίσκου με πλάτος εργασίας 43 cm και τις μηχανές περποποίησης δαπέδου με την κεφαλή βούρτσας D 43. Για εφαρμογή σε μικροπορώδεις επιφάνειες.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες								
Μάκτρο	1	4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces			☐
	2	4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Pieces			☐
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V	3	6.273-023.0	1010 mm	διαφανές	2 parts			☐
ΛΑΣΤΙΧΑ	4	6.273-207.0	890 mm	διαφανές	2 parts			☐
Λεπίδες μάκτρο	5	6.273-229.0	890 mm	διαφανές	2 parts			☐
	6	6.273-290.0	890 mm	διαφανές	2 parts			☐
ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ)	7	6.273-213.0	890 mm	μπλε	2 parts			☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



1



2



8



10

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Home base εξαρτήματα								
Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες	1	9.753-023.0			1 Pieces		Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχανήμα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού.	☐
Σετ αγκιστρων γενικής χρήσης	2	4.070-075.0			1 Pieces		Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	☐
Χειρολαβή, γκρι	3	6.980-078.0			1 Pieces		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	4	6.980-080.0			1 Pieces		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Κιτ Κουτιού Home Base	5	4.035-406.0			1 Pieces		Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	☐
Homebase Αντάπτορα	6	5.035-488.0			1 Pieces		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	☐
Διπλό άγκιστρο	7	6.980-077.0			1 Pieces		Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM								
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	8	2.641-811.0			1 Pieces		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντρορής (DIN EN 1717).	☐
Διάφορα								
Πρόσθετο κιτ ecolzero	9	5.388-133.0			1 Pieces		Επιλέγουμε ecolzero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	☐
Σωλήνας πλήρωσης	10	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ								
Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγ- γισης με σφαιρική βαλβίδα	1	2.643-977.0					Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης επιτρέπει τη μετρούμε- νη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού στα δοχεία μας στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 43/25 C και BD 43/35 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces		Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts			☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0

KÄRCHER



1



2

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες									
Μπαταρία	1	6.654-264.0	1 Pieces	12 V	80 Ah	χωρίς συντήρη- ση		Μπαταρία έλξης 12 V με τεχνολογία φλιν που δεν χρειάζεται συντήρηση	☐
Battery kit AGM 2x 12V/80Ah	2	2.815-090.0	2 parts	24 V	80 Ah	χωρίς συντήρη- ση		Κιτ μπαταριών AGM με τάση 24 V και χωρητικότητα 80 Ah (C5). Το κιτ περιλαμβάνει 2 μονές μπαταρίες, καθεμία με τάση 12 V και χωρητικότητα 80 Ah.	☐
Μπαταρία	3	6.654-093.0	1 Pieces	12 V	76 Ah	χωρίς συντήρη- ση		2 απαιτούνται για πακέτο BR/BD 530/XL/T/XLT BAT. 2 απαιτούνται για KM 85/50 W	☐
Φορτιστές μπαταριών									
Φορτιστής	4	6.654-067.0	1 Pieces	24 V		ξεχωρι- στά		Για μπαταρίες 6.654-048 και 6.654-097	☐
	5	6.654-179.0	1 Pieces	24 V		ξεχωρι- στά		για μπαταρία 6.654-097, για χρήση με 100 - 230 V	☐
	6	6.654-329.0	1 Pieces	24 V		ξεχωρι- στά		Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	☐
	7	6.654-332.0	1 Pieces	24 V		ξεχωρι- στά		Φορτιστής μπαταρίας σε αναμονή που έχει σχεδιαστεί για μπαταρίες 24 V χαμηλής συντήρησης με χωρητικότητα 80 Ah (6.654-290.0 και 4.035-450.0). Κατάλληλος για τα μηχανήματα πλήσης-στέγνωσης τύπου B 40, BD 43/25 και BD 43/35.	☐
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
Mounting kit battery kit	8	2.638-036.0	2 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης και οι βραχίονες.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 43/25 C Bp 1.515-400.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρι- σμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Pieces						☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα