



BD 50/40 RS Bp Pack

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης με πλάτος εργασίας 51 εκ. και χωρητικότητα κάδου 40 λίτρων. Συνδυάζει την ευκινισία ενός μηχανήματος πεζού χειριστή και την ταχύτητα ενός εποχούμενου.

1 Απλή λειτουργία

- Εύχρηστο.
- Η λειτουργία ECO εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια, νερό και προϊόν καθαρισμού.

2 Αυτόματη επιλογή πλήρωσης

- Το μηχάνημα συνδέεται εύκολα με την παροχή του νερού. Η παροχή νερού κλείνει αυτόματα όταν επιτευχθεί η μέγιστη χωρητικότητα.
- Έτσι εξοικονομείται χρόνος, καθώς παράλληλα ο χειριστής μπορεί να επιτελέσει άλλες εργασίες.

3 Σύστημα δοσολογίας DS3

- Εμποδίζει την υπερβολική δοσολογία. Προαιρετικά διαθέσιμο.

4 Οικολογική λειτουργία

- Εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια, νερό και καθαριστικό



BD 50/40 RS Bp Pack

- Με βούρτσα δίσκου
- Καινοτόμο σύστημα αναρρόφησης με περιστροφή
- Περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (για 1.533-171.0)


Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.533-171.0
		4039784917040
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	691
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	40 / 40
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	2805
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	20 / 26
Τάση μπαταρίας	V	36
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	76
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	μέγ. 1080
Βάρος με αξεσουάρ (εξαρτήματα)	kg	200,4
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1118 x 691 x 1316
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	66,9

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Κασσίτερος	-
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Σύστημα 2 κάδων	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

BD 50/40 RS Bp Pack 1.533-171.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Λεπίδες μάκτρου	1	8.640-375.0	1010 mm	διαφανές	2 parts			■
	2	8.640-378.0	1010 mm		2 parts			□
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες								
Μάκτρο	3	8.633-816.0	691 mm	διαφανές	1 Pieces			■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/40 RS Bp Pack 1.533-171.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες									
Battery kit Gel 3x 12V/76Ah	1	2.815-103.0	3 parts	36 V	76 Ah	χωρίς συντήρη- ση		Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 76 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	■
Μπαταρία	2	6.654-093.0	1 Pieces	12 V	76 Ah	χωρίς συντήρη- ση		2 απαιτούνται για πακέτο BR/BD 530/XL/T/XLT BAT. 2 απαιτούνται για KM 85/50 W	■
Φορτιστές μπαταριών									
Φορτιστής	3	6.654-276.0	1 Pieces	36 V		ξεχωρι- στά		Φορτιστής 36 V / 12 A, κατάλληλος για τη μηχανή BD 50/40 RS Bp Pack. Για μπαταρία 3 x 6.654-093.0.	■
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
Cable set battery Bp	4	4.036-106.0	3 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνεται 1 καλώδιο τροφοδοσίας και 2 καλώδια σύνδεσης.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/40 RS Bp Pack 1.533-171.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρ- τσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD									
Δισκοειδής βούρτσα	1	8.600-042.0	μεσαίο	508 mm	μπλε	1 Pieces		Μέτρια. Για τον καθαρισμό όλων των τυπικών εφαρμογών.	☒
	2	8.628-387.0	πολύ μαλακό	508 mm	ασπρο	1 Pieces		Πολύ μαλακή βούρτσα δίσκος (508 χιλ.) σε λευκό χρώμα. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες Nylon Polish.	☐
	3	8.600-043.0	σκληρό	508 mm	μαύρο	1 Pieces		Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/40 RS Bp Pack 1.533-171.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρ- τσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκος από μικροίνες									
Τσόχα μικροίνων	1	6.371-271.0	μικροίνες	508 mm	ασπρο	5 Pieces		Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσμα- τικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη.	☐
Δίσκοι									
Τσόχα	2	6.371-320.0	μαλακό	508 mm	ασπρο	5 Pieces		Μη κοκκομετρικής σύνθεσης, για το γυάλισμα δαπέδων. Το- ποθετείται στο D 51.	☐
	3	6.369-079.0	μεσαίο-μαλακό	508 mm	κόκκινο	5 Pieces		Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	☐
	4	6.369-078.0	μεσαίο-σκληρό	508 mm	πράσινο	5 Pieces		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 480 mm	☐
	5	6.369-077.0	σκληρό	508 mm	μαύρο	5 Pieces		Σκληροί μαύροι, 480 mm	☐
Pad SPP 51 Set 2x	6	2.639-258.0	σκληρό	508 mm	καφέ	2 Pieces		Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντί- δας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης.	☐
Οδηγοί για τσόχες									
Οδηγός τσόχας	7	8.600-041.0		508 mm		1 Pieces		Για καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση τσόχας δίσκου τύπου «σκρατς» και μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης Centerlock.	☐
Διαμαντίνες τσόχες									
Διαμαντίνια τσόχα	8	6.371-260.0	τραχύ	508 mm	ασπρο	5 Pieces		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφά- νειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, σιλπινές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλο- ποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
	9	6.371-261.0	μεσαίο	508 mm	κίτρινο	5 Pieces		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφά- νειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσι- νης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
	10	6.371-240.0	λεπτό	508 mm	πράσινο	5 Pieces		Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλο- ποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Τσόχες μελαμίνης									
Pad set 2x D 508 Melamin	11	6.371-025.0		508 mm	Γκρι/ λευκό	2 Pieces		Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρω- των δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλούς.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/40 RS Bp Pack 1.533-171.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα								
Πρόσθετο kit ecolzero	1	5.388-133.0			1 Pieces		Επιλέγουμε ecolzero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθα- ρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παρά- γονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτο- βουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	☐
Σωλήνας πλήρωσης	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM								
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	3	2.641-811.0			1 Pieces		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντρροής (DIN EN 1717).	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/40 RS Bp Pack

1.533-171.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ								
Set deflector roll stack formation SB	1	4.035-619.0			2 parts			☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα