





IVS 100/55 Lp *EU

Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 Lp κατηγορίας super με το εναλλακτικό σύστημα απόρριψης Longorac, πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW και οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου επίσης αναρροφά αξιόπιστα μεγάλες ποσότητες υλικών κατεδάφισης.



1 Προαιρετικό τηλεχειριστήριο

- Προαιρετικό τηλεχειριστήριο για λειτουργία του μηχανήματος από απόσταση έως και 30 m.
- Βολική λειτουργία του μηχανήματος που εξοικονομεί χρόνο με κίνηση μόνο προς τα εμπρός.

2 Ομαλή εκκίνηση λειτουργίας που εξοικονομεί ενέργεια

- Το χαμηλό ρεύμα εκκίνησης αποτρέπει τις πτώσεις τάσης ισχύος.
- Οι χαμηλές αιχμές ενέργειας εξασφαλίζουν χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες.

3 Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός του μηχανήματος

- Το άγκιστρο του εύκαμπτου σωλήνα και ο χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων εξασφαλίζουν γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία και τακτική αποθήκευση.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου.

4 Φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός εναπόθεσης

- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση δοχείου κατευθείαν από τη λαβή.
- Η πρακτική λαβή του δοχείου βοηθάει στην έλξη και την ώθηση του μηχανήματος στο σημείο αδειάσματος.



IVS 100/55 Lp *EU

- Σύστημα απόρριψης Longorac
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου
- Βύσμα αντιστροφής πόλων

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.573-721.0
		4054278243139
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	138 / 500
Αναρρόφηση	mbar / kPa	240 / 24
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	5,5
Επιφάνεια φίλτρου	m²	2,2
Connection ID		ID 70
Standard accessory ID		ID 70 / ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Βάρος	kg	158
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1202 x 771 x 1470

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που συμπεριλαμβάνονται	Όχι
---------------------------------	-----

IVS 100/55 Lp *EU 1.573-721.0

KÄRCHER


		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Pocket- / Star φίλτρα								
Φίλτρο λευκό PTFE	1	6.907-651.0						☐
Άλλα αξεσουάρ								
Απομακρυσμένος έλεγχος	2	2.273-001.0						☐
Αντάπτορας εξαρτημάτων								
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0		DN 50				☐
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		DN 50				☐
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0		DN 50				☐
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0		DN 50				☐
Μειωτήρες								
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0		DN 70				☐
Reducer DN70/DN40	8	9.989-690.0		DN 70				☐
Μείωση DN50 σε DN40	9	9.981-231.0		DN 50				☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	10	9.989-712.0		DN 70				☐
Reducer V2A DN70/DN40	11	9.989-713.0		DN 70				☐
Αποστάτες								
Επέκταση DN50 σε DN70	12	9.981-921.0		DN 50				☐
Διανομείς								
Διανομέας DN70/DN50/DN50	13	9.989-611.0		DN 70				☐
PVC								
Εύκαμπος σωλήνας PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0		DN 50				☐
Εύκαμπος σωλήνας PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0		DN 50				☐
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	16	9.989-634.0		DN 50				☐
Εύκαμπος σωλήνας PVC DN70 3 m	17	9.989-635.0		DN 70				☐
Εύκαμπος σωλήνας PVC DN70 5 m	18	9.989-643.0		DN 70				☐
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN70 15 m	19	9.989-636.0		DN 70				☐
EVA								
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	20	9.988-090.0		DN 50				☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	21	9.988-091.0		DN 50				☐
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	22	9.989-631.0		DN 50				☐
Εύκαμπος σωλήνας EVA DN70 3 m	23	9.989-613.0		DN 70				☐
Εύκαμπος σωλήνας EVA DN70 5 m	24	9.989-624.0		DN 70				☐
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN70 15 m	25	9.989-632.0		DN 70				☐
ME								
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	26	9.989-628.0		DN 50				☐
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	27	9.989-629.0		DN 70				☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

IVS 100/55 Lp *EU 1.573-721.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
PU								
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	28	9.989-619.0		DN 50				☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	29	9.989-620.0		DN 50				☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδε- ση PU DN50 15 m	30	9.989-638.0		DN 50				☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	31	9.989-644.0		DN 70				☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	32	9.989-645.0		DN 70				☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδε- ση PU DN70 15 m	33	9.989-639.0		DN 70				☐
Λαβές								
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστε- ροειδή λαβή	34	9.977-678.0		DN 50				☐
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	35	9.977-677.0		DN 70				☐
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45° IK	36	9.988-111.0		DN 50				☐
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	37	9.989-547.0						☐
Σωλήνες αναρρόφησης								
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	38	9.977-531.0		DN 50				☐
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	39	9.981-910.0		DN 70				☐
Σωλήνας προέκτασης από ανοξεί- δωτο χάλυβα DN50 US	40	9.989-038.0		DN 40				☐
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45° IK D	41	9.989-035.0		DN 50				☐
Σωλήνας προέκτασης από ανοξεί- δωτο χάλυβα DN40 US	42	9.989-039.0		DN 40				☐
Σωλήνας προέκτασης από ανοξεί- δωτο χάλυβα DN50 IK,	43	9.988-114.0		DN 50				☐
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρα- κα 1500mm DN40	44	9.989-552.0		DN 40				☐
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρα- κα 1500mm DN50	45	9.989-553.0		DN 50				☐
Standard ακροφύσια								
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	46	9.989-673.0		DN 50				☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	47	9.989-676.0		DN 70				☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	48	9.988-401.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	49	9.988-402.0		DN 50				☐
Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70	50	9.989-672.0		DN 70				☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμο καουτσούκ, DN50	51	9.989-675.0		DN 50				☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	52	9.980-749.0		DN 50				☐
Standard nozzle Alu DN70	53	9.989-663.0		DN 70				☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

IVS 100/55 Lp *EU 1.573-721.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Standard ακροφύσια καμπύλιμα								
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	54	9.981-421.0		DN 50				☐
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	55	9.981-422.0		DN 70				☐
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	56	9.981-430.0		DN 50				☐
Ακροφύσια δαπέδου								
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	57	9.981-426.0		DN 50				☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	58	9.989-664.0		DN 50				☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	59	9.987-612.0		DN 50				☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	60	9.989-684.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	61	9.981-925.0		DN 50				☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	62	9.988-115.0		DN 50				☐
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	63	9.981-923.0						☐
Rubber lips with molding 370mm	64	9.981-914.0						☐
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	65	9.981-915.0						☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	66	9.984-939.0						☐
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	67	9.980-764.0						☐
Ακροφύσια σχισμών								
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	68	9.988-117.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	69	9.981-482.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50	70	9.981-442.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50	71	9.981-465.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm x 120 mm DN70	72	9.981-444.0		DN 70				☐
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	73	9.988-123.0		DN 50				☐
Ακροφύσια σχισμών καμπύλιμα								
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	74	9.988-403.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύλιμο 11 mm x 5	75	9.989-681.0		DN 40				☐
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	76	9.981-424.0		DN 50				☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	77	9.981-425.0		DN 50				☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

IVS 100/55 Lp *EU 1.573-721.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Ακροφύσια επιφανειών								
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	78	9.988-119.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	79	9.989-665.0		DN 50				☐
Ακροφύσια για υγρά								
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	80	9.981-427.0		DN 50				☐
Ακροφύσια για τυφλές οπές								
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	81	9.989-671.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	82	9.989-669.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	83	9.989-667.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	84	9.989-670.0		DN 40				☐
Standard βούρτσες								
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	85	9.981-432.0		DN 50				☐
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα								
Βούρτσα ø82 mm DN50	86	9.989-608.0		DN 50				☐
Βούρτσες επιφανειών								
Βούρτσα αναρρόφησης	87	9.981-912.0		DN 50				☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα