



IVC 60/24-2 Tact² Longopac *EU

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους, με μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων για βέλτιστη κινητικότητα. Με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου TACT² για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας χωρίς διακοπή.



1 Σύστημα απόρριψης Longopac

- Η ρυθμιζόμενη σακούλα απόρριψης μήκους 22 m. εξοικονομεί χρόνο κατά την απόρριψή της.
- Πολύ πιο οικονομική από τις συμβατικές σακούλες απόρριψης σκόνης.

3 Κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down

- Ο κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down εξασφαλίζει εργονομική εκκένωση, ακόμη και όταν οι ρύποι που έχουν σκουπιστεί ζυγίζουν πολύ.

2 Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Τα δύο φίλτρα καθαρίζονται με στοχευμένες ισχυρές ριπές αέρα. Η διαδικασία εκκινείται αυτόματα, η ισχύς της αναρρόφησης παραμένει διαρκώς υψηλή και η εργασία μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπές.
- Το φίλτρο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη χρήση χωρίς διακοπές με διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.

4 Με συμπαγές επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

- Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο δίνει τη δυνατότητα για μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με μικρό και σαφή σχεδιασμό.

IVC 60/24-2 Tact² Longopac *EU

- Σύστημα απόρριψης Longopac
- Αντιστατικός εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο κυκλωνικό φίλτρο για σύστημα προ-διαχωρισμού


Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.576-114.0
		4039784707580
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Ποσότητα αέρα	l/s / m ³ /h	148 / 532
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	2,4
Επιφάνεια φίλτρου	m ²	0,95
Connection ID		ID 70
Standard accessory ID		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Βάρος	kg	73
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	950 × 690 × 1170

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που συμπεριλαμβάνονται	No
---------------------------------	----

IVC 60/24-2 Tact² Longopac *EU 1.576-114.0

KÄRCHER

		Αριθμός παραγωγείας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	1	6.907-277.0	1 Pieces				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλιν PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	☒
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτί	2	6.907-276.0	1 Pieces				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων.	☐
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-449.0	1 Pieces					☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα