



IVC 60/30 Tact² Longopac *EU

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Κατάλληλη για συνεχή χρήση χάρη στον αδιάβροχο πλευρικό συμπιεστή καναλιού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθερή μονάδα αναρρόφησης σε μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.



1 Σύστημα απόρριψης Longopac

- Η ρυθμιζόμενη σακούλα απόρριψης μήκους 22 m. εξοικονομεί χρόνο κατά την απόρριψή της.
- Πολύ πιο οικονομική από τις συμβατικές σακούλες απόρριψης σκόνης.

2 Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Τα δύο φίλτρα καθαρίζονται με στοχευμένες ισχυρές ριπές αέρα. Η διαδικασία εκκινείται αυτόματα, η ισχύς της αναρρόφησης παραμένει διαρκώς υψηλή και η εργασία μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπές.
- Το φίλτρο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη χρήση χωρίς διακοπές με διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.

3 Κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down

- Ο κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down εξασφαλίζει εργονομική εκκένωση, ακόμη και όταν οι ρύποι που έχουν σκουπιστεί ζυγίζουν πολύ.

4 Με συμπαγές επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

- Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο δίνει τη δυνατότητα για μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με μικρό και σαφή σχεδιασμό.

IVC 60/30 Tact² Longopac *EU

- Σύστημα απόρριψης Longopac
- Αντιστατικός εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο κυκλωνικό φίλτρο για σύστημα προ-διαχωρισμού

Τεχνικά Στοιχεία


Αριθμός παραγγελίας		1.576-115.0
		4054278224442
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m ³ /h	68 / 244,8
Αναρρόφηση	mbar / kPa	286 / 28,6
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	3
Επιφάνεια φίλτρου	m ²	1,9
Connection ID		ID 70
Standard accessory ID		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Βάρος	kg	108
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	970 × 690 × 1240

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που συμπεριλαμβάνονται	No
---------------------------------	----

IVC 60/30 Tact² Longopac *EU 1.576-115.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	1	6.907-277.0	1 Pieces				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλιν PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	☒
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτί	2	6.907-276.0	1 Pieces				Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων.	☐
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-449.0	1 Pieces					☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα