





K 2 OPP *EU

Το πλυστικό μηχανήμα πίεσης K 2 Universal Edition είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και απομακρύνει τους ήπιους ρύπους γύρω από το σπίτι.




1 Ενσωματωμένη υποδοχή καλωδίου

- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί βολικά κατά τρόπο που να εξοικονομεί χώρο αποθήκευσης.



2 Βολική αποθήκευση εξαρτημάτων

- Ο εύκαμπτος σωλήνας (λάστιχο) υψηλής πίεσης, η κάνη ψεκασμού και το πιστόλι με σκανδάλη μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν με την προσάρτησή τους στη συσκευή.



3 Σύστημα Quick Connect

- Η σύνδεση/αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης σε/από τη συσκευή και το πιστόλι με σκανδάλη μπορεί να γίνει με απλό και εύκολο τρόπο.



4 Ελαφρύς, μικρές διαστάσεις

- Η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί με ευκολία.



643240_2px.jpg

2643240_2px.JPG

643253_2px.jpg

2643253_2px.JPG

641812_2px.jpg

K 2 OPP *EU

- Ελαφρύ και compact συσκευή
- Σύστημα Quick Connect

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.673-000.0
		4054278629889
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Πίεση	bar / MPa	110 / 11
Παροχή	l/h	μέγ. 360
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 40
Απόδοση επιφάνειας	m²/h	20
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	1,4
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	3,77
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	182 × 280 × 390

Εξοπλισμός

Πιστόλια υψηλής πίεσης	G 120 Q
Vario Power Jet	–
Τούρμπο μπεκ	■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m 3
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Κάνη ψεκασμού									
DB 120, Φυσητήρας Ρύπων για K 2-K 3	1	2.642-727.0						Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαγμένες επιφάνειες.	☒
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	2	2.644-190.0						Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	☐
Κιτ καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών	3	2.644-249.0						Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	☐
Προφυλακτήρας Πιπίλισματος	4	2.642-706.0						Διάφανος προφυλακτήρας πιπίλισματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	☐
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	5	2.638-817.0						Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Προέκταση κάνης 1 σημείου	6	2.643-240.0						Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	☐
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 - K 7	7	2.643-254.0						VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	☐
VP 120, Vario Power Jet για K 2-K 3	8	2.642-724.0						Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 2-K 3. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.	☐
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	9	2.642-347.0						Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	☐
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών									
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	10	2.644-084.0						Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	☐
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	11	2.644-123.0						Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	☐
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 για τον καθαρισμό επιφανειών	12	2.644-212.0						Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί την επίμονη βρωμιά χάρη στα 3 ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίσετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	☐
Βούρτσες									
Βούρτσα ισχύος WB 150	13	2.643-237.0						Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

Page 2

0.Object

page6357512630390

std_3_272x272px

wurde anstatt

PAGE6357512644

std_01_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object

page6357512640390

std_3_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644

std_01_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object

page6357516700230

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt




		Αριθμός πα- ραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0					Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	☐
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	15	2.643-233.0					Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	☐
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	16	2.643-234.0					Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	☐
Βούρτσα	17	6.903-276.0					Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	☐
Πιστόλια με σκανδάλη								
Πιστόλι υψηλής πίεσης G 160 Q Full Control	18	2.642-889.0					Το νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q με το Quick Connect είναι 13 cm πιο μακρύ και, πλέον, ακόμα πιο εύχρηστο και εργονομικό, όταν καθαρίζετε με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher.	☐
Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.								
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	19	2.643-585.0					Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστολής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.	☐
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect								
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	20	2.641-721.0					Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9m., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7.	☐
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992								
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σερ αντάπτορα	21	2.643-037.0					Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	☐
Προέκταση σωλήνα Υ.Π. για συσκευές με το σύστημα Quick Connect								
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	22	2.641-709.0					Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6m. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	☐
Σετ απόφραξης								
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	23	2.642-240.0					Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνών λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωληνών και υδρορροές.	☐
Σετ καθαρισμού σωληνών, 15μ.	24	2.637-767.0					Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5μ.	25	2.637-729.0					Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	☐
Μπέκ αφρού								
Ακροφύσιο αφρού F J 6	26	2.643-147.0					Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσώψεις.	☐
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	27	2.643-143.0					Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	☐
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	28	2.643-144.0					Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K 2 OPP *EU 1.673-000.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα									
Σετ υδραμμοβολής	29	2.638-792.0						Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομα- κρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψηστα- ριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχάνηματα Kärcher.	☐
Σύνδεση Vario	30	2.640-733.0						Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχάνηματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Φίλτρο νερού	31	4.730-059.0						Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανή- ματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	☐
Σετ O-rings	32	2.640-729.0						Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα



Page 1

2.Object

page6750832645156_

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645156_

std_2_272x272px.jpg

plaziert.

3.Object

page6750832645258_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645258_

std_1_272x272px.jpg

plaziert.

4.Object page675083pri-

mo_flex_hose_

std_4_272x272px.jpg

wurde anstatt PAGE-

		Αριθμός πα- ραγγελίας						Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλεϊ λάστιχου										
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0								☐
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστι- χου "Good")	2	2.645-167.0								☐
Λάστιχα										
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0								☐
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0								☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0								☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0								☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								☐
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0								☐
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης										
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	10	2.645-193.0							Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	☐
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρή- σης	11	2.645-194.0							Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστι- κές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα