




Προγραμματιστής ποτίσματος WT 5

Ο προγραμματιστής ποτίσματος WT 5 ξεκινά και σταματά το πότισμα εντελώς αυτόνομα. Ο χρόνος και η διάρκεια του ποτίσματος μπορούν να προγραμματιστούν, όπως κανείς επιθυμεί.



1 Επιλογή των ημερών της εβδομάδας και ακριβής καθορισμός της ώρας και της διάρκειας κάθε κύκλου ποτίσματος (max. 2/ ημέρα)

- Ακριβές πότισμα - ιδανικό για περιοχές με περιορισμούς στο πότισμα

2 Αποσπώμενη οθόνη

- Εύκολος και άνετος προγραμματισμός με πλήρη ενημέρωση για το πλήρες πρόγραμμα ποτίσματος.

3 Οθόνη επίπεδης μπαταρίας και λειτουργία αποθήκευσης για την αντικατάσταση της μπαταρίας

- Ο έλεγχος σχετικά με τη λειτουργικότητα και τον προγραμματισμό διατηρείται αφού αντικατασταθεί η μπαταρία.

4 Αυτόματη εκκίνηση/ τερματισμός λειτουργίας

- Άνετο και κανονικό πότισμα



Προγραμματιστής ποτίσματος WT 5

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		2.645-219.0
		4039784629950
Σύνδεση νήματος		G3/4 + G1
Μέγιστη πίεση	bar	10
Βάρος	kg	0,33
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία	kg	0,56
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	112 x 125 x 129
--		Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.

Εξοπλισμός

Έξοδος νερού με προγραμματισμό	Pieces	1
Χρειάζονται μπαταρίες		■
Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται		Όχι
Αριθμός μπαταριών		1 x 9 V Block

Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.

Προγραμματιστής ποτίσματος WT 5 2.645-219.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Λάστιχα									
Λάστιχο PrimoFlex Plus 1/2" - 20 m	1	2.645-144.0							☐
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	2	2.645-193.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	☐
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρή- σης	3	2.645-194.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστι- κές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	☐
Ψεκαστικά									
Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 S	4	2.645-134.0							☐
Kärcher Rain System®									
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0							☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα